

УТВЕРЖДАЮ



председатель Брольникского  
сельского исполнительного  
комитета

С.А.Макар

График

проведения «прямых телефонных линий»  
председателем Брольникского сельского  
исполнительного комитета на 2025 год

ФИО, должность	время проведения
Макар Светлана Аркадьевна, председатель	<b>вторая и пятая среда месяца с 9.00-12.00 по тел. 4-14-70</b>

При проведении «прямой телефонной линии» по решению председателя сельисполкома (лица, исполняющего обязанности) может осуществляться аудиозапись с уведомлением об этом граждан и юридических лиц.

Прием обращений в ходе «прямой телефонной линии» может быть прекращен, если:

гражданин или представитель юридического лица допускает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений;

обращения содержат угрозы жизни, здоровью и имуществу, побуждение к совершению противоправного деяния либо гражданин или представитель юридического лица иным способом злоупотребляет правом на обращение;

имеются основания полагать, что целью обращения в ходе прямой телефонной линии является дискредитация Республики Беларусь, в том числе ее государственных органов и должностных лиц.

При обращении на прямую телефонную линию гражданин должен сообщить свою фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (места пребывания), а представитель юридического лица – фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), наименование представляемого им юридического лица и его место нахождения, изложить суть обращения. При отказе лица, обратившегося на прямую телефонную линию, сообщить данные сведения, ему сообщается, что обращение анонимное, и ответ на такое обращение не дается. В случае, когда такое обращение содержит сведения о готовящемся, совершающем или совершенном преступлении либо ином правонарушении, лицу предлагается обратиться в соответствующие правоохранительные или другие государственные органы либо данное обращение направляется в такие органы не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

Управляющий делами

В.Д.Жарко